


MATERIAL GUIDE

建築や工事の現場、
そして人々の暮らしの中で
安心・安全を支える
マテリアル群のご紹介です。



TENMAYA SHIGYOU

天満家紙業株式会社

NEXT MATERIAL SOLUTIONS

先進のマテリアルは、安心・



Contents

建築養生用シート 1



MK シート(半透明)
ポリシート(透明)

床面養生材 2



一般塗装用
長期の床面保護他
戸建て住宅などの床面に
その他

その他建築用養生材 3



サイディングなどの
外壁下地に
床養生に

車両用マスカー 3



マスキングテープ
+ クラフトマスカー

建築用マスカー 4




布マスカー
マスカー NO.1®
テープ付きフィルム
特別仕様マスカー
すべらん®マスカー

養生紙・マスカーペーパー 5



養生紙小巻・平判
マスカーペーパー

建築塗装用メッシュシート 6



非防災タイプ
防災タイプ
安全ネット

ブルーシート・防災シート・溶接シート 7



ブルーシート
ホホワイトシート
出入口用ビニールカーテン他
各種ビニール加工
防音・安全シート

土のう 8



コンテナバッグ
PE 土のう袋 50 枚パック
PP 雑袋
OD 土のう
土のう

Index



■塗装用

塗装現場でのマスキング用
フィルム。



■包装・引越用

引越の際に家具をキズ
や汚れから守る。



天満家紙業株式会社

安全の暮らしを支えます。



くらしの中で、建築の現場で、あらゆるニーズに優れたマテリアルでお応えし、
想像力から創造力へと、期待されるマテリアルに
今後も安心・安全の供給体制を確保し続けて参ります。

天満家紙業株式会社は
創業70数年の蓄積したノウハウを活かし
次世代のマテリアルソリューションに取り組みます。

車養生用オートカバー page 9



オートカバー
ハンドルカバー

テープ 10




梱包用テープ
塗装・床養生

養生テープ・気密及び防水テープ 11



建築塗装養生
・床養生テープ
気密・防水テープ
工事養生用布粘着テープ

梱包、荷造り用副資材 page 11



ストレッチフィルム
PPバンド
荷造り用PPロープ

作業服・保護用品・マスク 12



作業服
顔面保護用品
マスク

ごみ袋、ガラ袋 13



ごみ袋・便利用品

ポリ袋・ポリシート・緩衝材 page 13



アスベストポリ袋
紙ウエス
パラ緩衝材・プチプチ

規格ポリ袋・チューブ・印刷入りポリ袋 14



規格ポリ袋・ポリチューブ
Uバッグ
塩化ビニール

オークラポリシート・パレットカバー 15



オークラポリシート
オークラ黒ポリシート
パレットカバー



■建築用

工事中の防音・遮音用
シート及び落下物防止用
ネット。



■内装用

内装工事中のキズや
汚れ防止用。



■搬送用

搬送物を風雨から保護。



■車両用

建設現場付近に駐車中
の車を落下物から守る。



■保護用

作業中のさまざまな
危険から人体を保護。



■規格品



■特注OK

お客様のご要望により
特別注文可能。



■印刷OK

印刷が可能。



■事務用品

カラーコピー用紙や
FAX用紙ビニール袋
などの事務用品。

建築養生用シート



リシン、スタッコ、タイル、外装、内装を問わず豊富なバリエーションがあります。

MKシート(半透明)



■ MKシート

外装、内装、美装、あらゆる養生現場に最適。コロナ処理をかけることで乾燥塗料皮膜の固着を高めていますので後始末が簡単。手切れ性が良く作業能率が向上。

品名	厚さ(mm)	幅/折り(広げたサイズ)(mm)	長さ(m)	梱包数(本)
1 MKシート コロナ® (S…両面コロナ対応) (W…外面コロナ対応)	0.01	450 s	200	20
		900 s	200	5
		1000 s	200	5
		1300 s	200	5
		1800 s	200	5
		2000 s	200	5
		900 w(1800)	100	5
		1000 w(2000)	100	5
2 MKシート厚口 コロナ® (S…両面コロナ対応) (W…外面コロナ対応)	0.013	1300 w(2600)	100	5
		1800 w(3600)	100	5
		900 s	200	5
		1000 s	200	5
		1300 s	200	5
		1800 s	200	5
		900 w(1800)	100	5
		1000 w(2000)	100	5

ポリシート(透明)



■ ポリシート(透明タイプ)

期間の長い現場や風のある現場用として。養生面がよく見えて安心。

品名	厚さ(mm)	幅/折り(広げたサイズ)(mm)	長さ(m)	梱包数(本)
ポリシート	1 0.02	900 s	100	5
		1000 s	100	5
		1250 s	100	5
		1800 s	100	5
		900 w (1800)	100	5
		1000 w (2000)	100	5
		1250 w (2500)	100	5
		1800 w (3600)	100	3
	2 0.03	900 s	100	5
		1800 s	100	5
		900 w (1800)	100	5
		1800 w (3600)	100	2
	0.05	900 s	100	2
		1800 s	100	2
		900 w (1800)	100	2
		1800 w (3600)	100	1
		2000 w(8000)	80	1
	3 0.1	1000 s	100	2
		1000 w (2000)	50	2
		1800 s	50	2
		1800 w (3600)	50	1
	0.15	1000 w (2000)	50	2
		1800 s	50	2
		1800 w (3600)	50	1

■ ノンスリップポリシート ブルー色で識別し易く価格も経済的。

品名	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数(本)
4 ノンスリップポリシート	0.03	1800s	100	5

■ すべらんシート® (グリーン)

極限までの滑り止め効果を追及した床養生専用シート。色はエメラルドグリーン。床、屋根、階段廻りに最適。

品名	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数(本)
5 すべらんシート® (超ノンスリップ)	0.05	1000 s	100	2
		1300 s	77	2
	0.03	1800 s	100	5

床面養生材



床面養生材は用途別に対応する最適な機能性シートを用意しています。

一般塗装用



■ノンスリップ(ブルー) ノンスリップシート、価格重視の普及型。

品名	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数(本)
① ノンスリップ (ブルー)	0.03	1800	100	5

■床セーフ(ブルー) 厚手の床面養生材。

品名	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数(本)
② 床セーフ(ブルー)	0.06	1000	100	2
		1300	77	2
TNS(透明)	0.1	1000s	100	2

■すべらんシート®(グリーン) 特殊樹脂の超ノンスリップで安全作業。

品名	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数(本)
③ すべらんシート® (グリーン)	0.05	1000	100	2
		1300	77	2
	0.03	1800	100	5

長期の床面保護・住宅マンションの床面保護に



■ブルーロール ブルーシートの巻物、ロール状なのでシワにならず、施工も早い。

品名	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数(本)
① ブルーロール#1500	約0.1	915	100	2
		1830	100	1

■ホワイトロール 壁面などに色映りがしないホワイトロール。

品名	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数(本)
② ホワイトロール#1500	約0.1	915	100	2
		1830	100	1

■グリーンロール ブルーシートの緑の原反タイプ。長期の床面保護に最適。

品名	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数(本)
グリーンロール#1500	約0.1	915	100	2
		1830	100	1

■ダンシートPLUS 表面の紙が塗料を吸収して、床面側はノンスリップ性。(エンボス加工)

品名	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数(本)
③ ダンシートPLUS	約0.6	1000	30	2

戸建て住宅などの床面に



■養生マット(表面ブルー) コンパネとの併用で傷などを防ぐ。クッション性あり。

品名	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数(本)
① 養生マット(表面ブルー)	2	1000	30	5

■マスキングシート 建築現場などの定番商品。

品名	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数(本)
② マスキングシート(両ラミ)	0.6※	1000	50	2

■クラフトクロス 長期の養生に、引っ張り強度は大。柱・床の養生材として。

品名	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数(本)
③ クラフトクロス	0.15※	1200	100	2

■プラベニア 軽くて強いプラスチックのダンボール、床面、コーナーの保護に。

品名	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数(枚)
④ プラベニア (ナチュラル・青)	5	900	1800	10
	3	900	1800	20
	2.5	900	1800	20

※厚さは実測値です。保証値ではありません。

その他



静電防止シート

■静電防止シート(ブルー) コンピューターなどの保護シートに。

品名	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数(本)
① 静電防止ポリシート (ブルー)	0.05	1000	100	5
		1800	100	3
	0.1	1000	50	2
		1800	50	2

透明ビニールシート

② ■塩化ビニールシート 間仕切りカーテン、什器の保護、テーブルトップ。

※規格表についてはP.14参照

床面保護布

■布シート 布なので滑りにくい。吸コミが良く裏抜けしない。

品名	幅(m)	長さ(m)	梱包数(枚)
③ 布シート	2.4	3.6	5

■布シートロール ロール状なので施工が楽にできる。


品名	幅(mm)	長さ(m)	梱包数(本)
布シートロール	1600	55(乱巻)	1

その他建築用養生材



建築用養生材には外壁用、建築時養生用、引越時養生用など用途別に対応するシート、カバーを用意しています。

サイディングなどの外壁下地に



■透湿防水シート

ポリエステル製不織布をベースにした高機能外壁下地材。内部からの湿気を逃がし、外部から雨などの水分の侵入をガード。

品名	幅(mm)	長さ(m)	梱包数(本)
透湿防水シート	1000	50	2

床養生に



■ブラックエース 強力ビニール黒床養生シート

品名	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数(本)
3 ブラックエース	0.15	1000	50	1
	0.3	1000	30	1
	0.5	1000	30	1
4 キヌメグレー	0.2	910	50	10

※ロットにより多少色味が異なります。

■フロアシート塩ビ製床養生材 工事時の歩行者用通路に、重機用通路に。

品名	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数(本)
5 平マット	1.5	920	20	1
6 ラインマット				
7 ピラマット				




車両用マスカー



マスキングテープ、耐熱テープとクラフト紙、ラミネート紙、アルミ紙、リサイクル紙との組合せであらゆる場面で役立つマスカーを提供できます。

マスキングテープ+クラフトマスカー



■ジャンボクラフトマスカー 長尺タイプなので作業効率アップ。

品名	幅(mm)	長さ(m)	仕上寸法(mm)	梱包数(本)
300	290	105	170	16
ジャンボマスカー 550	550	105	300	10
900	910	105	490	6

※耐熱紙+耐熱テープの組合せで焼付塗装に

※クラフトラミネート紙+マスキングテープ等さまざまな紙とテープの組合せが可能です。

建築用マスキナー



養生面の凹凸に対応して布、和紙、パイオランなどのテープを自由にお選び下さい。
フィルムも手切れ性の良いMKタイプ、厚口の黄色フィルム、超ノンスリップのグリーン色フィルムを選択下さい。

マスキナーNO.1® テープ付きフィルム



■布マスキナーNO.1 一般的な外壁用マスキナー。

品名	幅(mm)	長さ(m)	仕上寸法 (mm)	梱包数(本)
布マスキナーNO.1 (布テープ付きシート) グリーン・茶・ピンク	300	25	60	60
	550	25		60
	750	25		60
	1100	25	60,120	60,40
	1500	25	120	30
	1800	25		30
	2100	25		30

■25mm幅布マスキナーNO.1 粗面对応の広幅テープ使用。

25mm布マスキナーNO.1 広幅テープ付シート グリーン、茶	300	25	60	60
	550	25		60
	750	25		60
	1100	25	120	40
	1500	25		30
	1800	25		30
	2100	25		30

■リシン用厚口布マスキナーNO.1 黄色フィルムで養生場面を色分けして安全な作業。

4 リシン用厚口マスキナーNO.1 (布テープ付き厚口(黄色)シート)	550	20	60	60
5 ピンク・グリーン	1100	20	120	40

■パイオランマスキナーNO.1 ノリ残りがすくないアクリル系テープ使用。

6 パイオランマスキナーNO.1 (パイオラン付きシート)	550	25	60	60
	1100	25	120	60

■すべらん® マスキナー25mm幅テープ

超ノンスリップのグリーンフィルム使用。展開がワンタッチ。

すべらん® マスキナー 25mm幅テープ	1100	20	300	20
		12.5	300	30
	550	20	120	30
		12.5	120	40

■和紙マスキナーNO.1 マスキングテープ付で内装用。

8 和紙マスキナーNO.1 (マスキングテープ15mm付)	300	35	100	60
	550	35		60

■和紙クラフトマスキナーNO.1 マスキングテープとクラフト紙の組み合わせ。


9 和紙クラフトマスキナーNO.1 (マスキングテープ付クラフト紙)	300	35	300	20
	550	35		20

養生紙・マスキーパー



塗装養生用に開発した、塗料が通りにくい専用紙。

養生紙小巻・平判



■クラフト紙 養生や梱包に最適

	品 名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数(本)
①	クラフトクロス全面貼	0.15	1200	100	2
②	ポリラミクラフト紙	0.095	1200	50	5

〈ロールタイプ〉

	品 名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数(本)
③	特厚クラフト紙 75g/m ² (茶色)	0.13	1010	30	10
			450	25	10
④	厚口クラフト紙 50g/m ² (茶色)	0.08	900	25	10
			1000	25	10
			1200	30	5
			225	25	160
⑤	筋入クラフト紙 32g/m ² (黄色)	0.06	450	25	10
			600	30	10
			900	25	10
			1200	30	10

※別注品

〈平判タイプ〉

品 名	厚み(mm)	縦(mm)	横(mm)	梱包数(枚)
筋入クラフト紙(34.5)32g/m ² (黄色)	0.06	900	1200	500
両更クラフト紙(54)50g/m ² (茶色)	0.08	900	1200	250
両更クラフト紙(65)60g/m ² (茶色)	0.1	900	1200	250
両更クラフト紙(75.5)70g/m ² (茶色)	0.12	900	1200	250

各寸法に裁断も承ります。

マスキーパー



■マスキーパー(マスキング用) 塗装養生用専用紙。

品 名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数(本)
マスキーパー 32g/m ²	0.05~0.055	225	270	12
		450		6
		900		3
マスキーパー厚上 40g/m ² メラミン樹脂配合	0.065~0.07	100	250	24
		150		18
		200		12
		225		12
		300		9
		450		6
		500		6
		900		3
		1000		2

建築塗装用メッシュシート



吹きつけ作業時の塗料飛散防止用。


非防災タイプ



■ ラッセルメッシュ

品 名	サイズ(m)	色	梱包数(枚)
ラッセルメッシュ	1.8×3.4	ホワイト グリーン ブルー	15
	1.8×3.6		15
	1.8×5.1		10
	1.8×5.4		10
	3.6×5.4		5

他、各種別注サイズ承ります。
強風仕様も縫製します。




■ ブルーネット(タタミ目)

品 名	サイズ(m)	色	梱包数(枚)
ブルーネット (タタミ目)	3.6×5.4	ブルー	10
	5×10		5
	2×50ロール		1

他、各種別注サイズ承ります。
軽くて作業性に優れています。


防災タイプ



■ 防災ラッセルメッシュ

品 名	サイズ(m)	色	梱包数(枚)
防災ラッセルメッシュ	1.8×3.4	ホワイト グリーン	15
	1.8×3.6		15
	1.8×5.1		10
	1.8×5.4		10
	3.6×5.4		5

他、各種別注サイズ承ります。
また2重縫製もできます。



■ ターボスクリーン#2054

品 名	サイズ(m)	色	梱包数(枚)
ターボスクリーン #2054	1.8×3.4	ホワイト グリーン ブルー	15
	1.8×3.6		15
	1.8×5.1		10
	1.8×5.4		10
	3.6×5.4		5


他、各種別注サイズ承ります。
防災2類適合品です。(防災1類適合品も有ります)



■ 遮光用ネット

品 名	サイズ	色	梱包数(枚)
遮光用ネット	別注品	シルバー ブラック ホワイト	5

果樹園に、夏場の現場に。
遮光率は30~90%まで各種あります。





■ ターピーストロングメッシュ

品 名	サイズ(m)	色	梱包数(枚)
2類ターピー メッシュ	1.8×3.4	グリーン グレー	15
	1.8×3.6		15
	1.8×5.1		10
	1.8×5.4		10
	3.6×5.4		5

防災2類相当品です。

安全ネット

■ 安全ネット 人や物の落下を防止。




品 名	サイズ(m)	目の大きさ	色	材質	梱包数(枚)
安全ネット	① 5×5	15mm目	ホワイト	ポリエステル	※1 3
	5×10				※1 1
	0.5×6				※1 10
	② 5×5	100mm目	ホワイト	ポリエステル	※2 6
	5×10				※2 4
	10×10				※2 2

※1 認定品 ※2 認定外品

他、各種別注サイズ承ります。落石防止ネット、ゴルフネット、スポーツネット等の別注品も承ります。

■ 鳩除けネット 高架下やベランダの鳩除けに。



品 名	サイズ(m)	目の大きさ	色	材質
鳩除けネット	別注品 ①	25mm目	ホワイト グリーン ブラウン グレー シルバー その他	ポリエチレン ナイロン※

※ナイロンはホワイトのみ

ブルーシート・防災シート・溶接シート

レジャーシート パイプテント ビニールカーテン 防音シート



塗装現場、建築現場等での雨よけ、日除け、防塵に使われている万能シートです。

ブルーシート

■ブルーシート 雨よけ、日除け、埃除けに最適



1

品名	サイズ(m)	梱包数(枚)
ブルーシート (軽量タイプ)	3.6×5.4	10
	5.4×5.4	6
	5.4×7.2	5
	7.2×7.2	3
	7.2×9	3
ブルーシート #3000	10×10	2
	1.8×1.8	50
	1.8×2.7	30
	1.8×3.6	25
	2.7×2.7	25
	2.7×3.6	20
	2.7×5.4	13
	3.6×3.6	15
	3.6×4.5	12
	3.6×5.4	10
	4.5×4.5	10
	4.5×5.4	8
	5.4×5.4	6
	5.4×7.2	5
	5.4×9.0	4
	7.2×7.2	3
	7.2×9.0	3
	9.0×9.0	2
	10×10	2

他に各種サイズをご用意しております。 別注品承ります。

■カーボンクロス



品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数(本)
カーボンクロス	1.8	1000	30	1

防音・安全シート

■防音シート



品名	サイズ(m)	梱包数(枚)
防音シート	1.8×3.4	3

■防災シート 防風、防寒に、防災なので安心。



2

品名	サイズ(m)	梱包数(枚)
防災シート	1.8×3.4	10
	1.8×3.6	10
	1.8×5.1	10
	1.8×5.4	10
	2.7×3.6	10
	3.6×5.4	5
	5.4×7.2	2
防災白ロール	10×10	1
	1.87×50	1(本)

防災適合品
ターボリントップとポリエチレンタイプがあります。
白以外にも各色取り揃えています。
別注品承ります。
ネーム入れ承ります。

■ブルーシート原反／ホワイトシート原反／グリーンシート原反

品名	サイズ(mm)	梱包数(本)
1 ブルーロール#1500	915X100m	2
	1830X100m	1
2 ホワイトロール#1500	915X100m	2
	1830X100m	1
3 グリーンロール#1500	915X100m	2
	1830X100m	1

ホワイトシート


■ホワイトシート

ブルーシートの白タイプ、現場が明るく、物等が確認しやすい。



品名	サイズ(m)	梱包数(枚)
ホワイトシート	3.6X5.4	10

■溶接シート 溶接の火花でも燃えません。



3

品名	サイズ(mm)	梱包数(枚)
溶接シート1号	920× 920	1
溶接シート2号	920× 1920	1
溶接シート4号	1900×1920	1
溶接シート6号	1900×2920	1
原反	1000×30m	1(本)

溶接の火花を受けられるシート。

■シート用紐




品名	サイズ(mm)	色	梱包数(本)
シート用紐	600	ホワイト/グリーン/灰/ブルー	1000×5
	800	ホワイト/グリーン/灰/ブルー	1000×5


出入口用ビニールカーテン他 各種ビニール加工

■出入口用ビニールカーテン

工場の出入口のカーテン、機械の保護カバー等各種別注品承ります。



■フェンスシート 作業現場の安全確保に。



品名	サイズ(m)	梱包数(枚)
ガードフェンスシート	1.7×0.9	50





防災用、災害用など緊急時の排水対策等、また産業廃棄物の移動など、幅広い用途で活躍しています。

コンテナバッグ



■コンテナバッグ 高剛性、耐久性、環境に優しい防災用土のう。

	品 名	規格(Kg)	梱包数(袋)
①	#002 排出口なし	1000	10
②	#005(#001) 排出口付	1000	10
③	#002 排出口なし 500K	500 丸	20
④	#004 排出口なし	1000	10



単位：mm

PE 土のう袋 50 枚パック



■ブルーライン

品 名	サイズ(mm)	梱包数(袋)
A ブルー 38g	480×620	400



■グリーン枠ライン

品 名	サイズ(mm)	梱包数(袋)
グリーンライン 41g	480×620	400



■赤枠ライン



品 名	サイズ(mm)	梱包数(袋)
T 赤 45g	480×620	400



■最上品スリーライン

品 名	サイズ(mm)	梱包数(袋)
スリーライン 50g	480×620	400

平仕上げ梱包



PP 雑袋



■PP 雑袋

品 名	サイズ(mm)	梱包数(袋)
茶色	600×900	200
クリアー	600×900	200

OD 土のう



■OD 土のう

林野、山間部、緑地帯などでの工事土壘に。

品 名	サイズ(mm)	色	梱包数(枚)
OD 土のう	480×620	ODグリーン	200


土のう



■UV BLACK 土のう

長期土木工事の土壘設置、河川工事などの長期工事の土壘、災害用備蓄などに。

品 名	サイズ(mm)	色	梱包数(枚)
UV BLACK 土のう	480×620	ブラック	200



■PP 強力袋

ボルト、ナット、クランプなどの資材入れやゴミ入れなど短期的用途に。内容量約 50kg まで使用可能。

品 名	サイズ(mm)	色	梱包数(枚)
PP 強力袋	480×620	ベージュ、ブラック、ブルー、グリーン、ピンク、レッド	200

車養生用オートカバー®



塗装時の車養生専用カバー。用途・サイズ別にお選び下さい。

オートカバー®



■オートカバー® 脱着が簡単出来るゴム式。

	品 名	厚み(mm)	サイズ	色 / 材質	装着方法	梱包数(枚)	対応車種
①	オートカバー R-300 ※軽四輪と普通車両用ロープ付き	0.03	L	透明ポリ	ゴム式	30	乗用車 (クラン)
②	オートカバー RV-750	0.03	LL	透明ポリ	ゴム式	20	ワンボックス車



※ゴムは紫外線に強いタイプを使用、長期間の養生にも耐えます。
オートカバー R300 のみ、軽含む小型車用固定ひも付 (PAT.P) で2段活用できます。(実用新案申請)



■オートカバー® 強風時にめくれないひも式。

	品 名	厚み(mm)	材質	色	装着方法	梱包数(枚)	対応車種
③	オートカバー YL-400	0.04	LDポリ	黄色	ひも式	10	乗用車 (クラン)
④	オートカバー BX-50	0.04	LDポリ	青色	ひも式	10	ワンボックス車

■不織布オートカバー®

⑤	オートカバー E-150		不織布	青色	裾ゴム	10	乗用車 (クラン)
	オートカバー E-500		不織布	白色	裾ゴム	10	ワンボックス車

※夏期の湿気、温度の高い時のボディの保護用として開発。防水性はありませんが、通気性があるので塗装表面のムレを防ぎます。



■布製オートカバー® シルバー色で直射日光に強く、風雨に強い布製。

	品 名	厚み(mm)	材質	色	装着方法	梱包数(枚)	対応車種
⑥	オートカバー SEL-700	0.12	ポリエステルタフター	シルバー	ひも式	10	大型外車

※SEL-700は簡易防水タイプ、大型外車の車庫用カバーとしても最適。裾にひもが装着されていて強風にもめくれません。収納用袋付



■ハンドルカバー 車の塗装時に車内の汚れを防ぎます。

	品 名	厚み(mm)	材質	サイズ(mm)	梱包数 (枚)
⑦	ハンドルカバー	0.02	ポリエチレン	600φ	1000

テープ



梱包から養生等あらゆる用途に対応するテープ。

梱包用テープ




■クラフトテープ

品名	幅(mm)	巻数(m)	梱包数(本)
① クラフトテープ	50	50	50
	75		30

■P.Pテープ

品名	幅(mm)	巻数(m)	梱包数(本)
② P.Pテープ	48	100	50



■布テープ

品名	幅(mm)	巻数(m)	梱包数(本)
① 布テープ	25	25	60
	38		30
	50		30
	100		18

■手切れ性のよい梱包テープ

品名	幅(mm)	巻数(m)	梱包数(本)
② カットエースKN (半透明)	50	50	30

塗装・床養生



■鉄骨養生

品名	幅(mm)	巻数(m)	梱包数(本)
① エースクロスUT-2 (グリーン)	25	50	60
	50		30
	75		24
	100		18



■床養生用テープ

品名	幅(mm)	巻数(m)	梱包数(本)
① カットエースFB (ブルー)	50	25	30
② カットエースFG (グリーン)	50	25	30
③ カットエースFW (ホワイト)	50	25	30



■和紙マスキングテープ建築塗装用

品名	幅(mm)	巻数(m)	梱包数(本)
① 日東No.720N(白)	12	18	100
	15	18	80
	18	18	70
	20	18	60
	24	18	50
	30	18	40



■耐熱テープ


品名	幅(mm)	巻数(m)	梱包数(本)
① 耐熱アルミテープ No.806320	50	20	30

■気密防水テープ

品名	幅(mm)	巻数(m)	梱包数(本)
② エースクロス011	50	20	30
	75		24
	100		18

■トラテープ

品名	幅(mm)	巻数(m)	梱包数(本)
③ トラテープ #3362SS	50	25	30
	60		24
	100		18




■建築・塗装養生

品名	幅(mm)	巻数(m)	梱包数(本)
① エースクロスYG (グリーン)	50	25	30
② バイオランYG (グリーン)	50	25	30
③ 養生テープ #3330	25	60	
	38	25	30
#3372	50		30



■スプレーボンド

品名	容量(ml)	梱包数(本)
① ジェットワン	420	20



■パーティションシール(避難ステッカー)

品名	サイズ	梱包数(枚)
② パーティションシール (2色、3色、クリア)	400mm×153mm	10
	260mm×100mm	10

養生テープ・気密及び防水テープ




建築塗装養生・床養生テープ




■エースクロスYG 建築塗装養生/強粘着タイプ

品名	幅(mm)	巻数(m)	梱包数(巻)
エースクロスYG (グリーン)	50	25	30



■エースクロスFB 床養生/中粘着タイプ

品名	幅(mm)	巻数(m)	梱包数(巻)
エースクロスFB (ブルー)	50	25	30



■カットエースMG 建築塗装養生/強粘着タイプ

品名	幅(mm)	巻数(m)	梱包数(巻)
カットエースMG (ブルーグリーン)	50	25	30

気密・防水テープ



■エースクロスSBW 両面気密防水

品名	幅(mm)	巻数(m)	梱包数(巻)
エースクロスSBW (黒)	50	20	20
	75		15
	100		10



■エースクロスO11 片面気密防水

品名	幅(mm)	巻数(m)	梱包数(巻)
エースクロスO11 (黒/白)	50	20	30
	75		24
	100		18

工事養生用布粘着テープ



■工事養生用布粘着テープ

品名	幅(mm)	巻数(m)	梱包数(本)
スリオンテック #3430 (グレー)	25	25	60
	38		30
	50		30
	75		24
	100		18

梱包、荷造り用副資材



荷造り用フィルム



■ストレッチフィルム

品名	幅(mm)	巻数(m)	梱包数(本)
① 18μ	300	500	6
	500	300	6

■メタロセンストレッチフィルム

品名	幅(mm)	巻数(m)	梱包数(本)
② 15μ	500	300	8

荷造り用PPバンド



■PPバンド

品名	幅(mm)	巻数(m)	梱包数(巻)
機械巻用	15.5	2500	2
手巻用	15.5	1000	5

作業服・保護用品・マスク



塗料飛沫・塵埃から身体を護る用品、各種マスク

作業服



- ナイロンヤッケ 上着
- ナイロンヤッケ スボン
- タイベック製つなぎ服

	品 名	サイズ	梱包数(枚)
①	ナイロンヤッケ上着	M~3L	100
②	ナイロンヤッケズボン	M~3L	100
③	タイベック製つなぎ服	M~3L	10

顔面保護用品



■デストロイヤーマスク

100%パイルを使用し吸汗性が良い。マジックテープ付きで全面開放もできる。シールドを使用し、目に塗料が入らない。5枚付き（別売100枚）

	品 名	サイズ	素材	梱包数(枚)
①	デストロイヤーマスク	S	パイル地	24
		L		24

② ■シールド デストロイヤーマスク付属品の別売り(100枚)

■忍者帽

綿ニットを使用していて、フィットしやすい。目の部分は自由に切って大きくも使える。

	品 名	サイズ	色	素材	梱包数(枚)
③	忍者帽	フリー	紺・白	綿	100

■セロハン紙 目のまわりの保護用に。

	品 名	サイズ(mm)	梱包数(枚)
④	セロハン紙	900×1000 全判	500
		300×333 9切	4500
		225×333 12切	6000
	セロハンロール	900×30m	30本

他各サイズに裁断できます

ごみ袋・便利用品



■ごみ袋 作業現場、事務所などあらゆる用途に。

品名	容量(ℓ)	厚み(mm)	サイズ 幅×深さ(mm)	梱包数(枚)	色目		
					黒	透明	半透明
① ② ③ ごみ袋	45	0.03	650×800	10×60入り	○	○	○
	70	0.04	800×900	10×40入り	○	○	○
	90	0.05	900×1000	10×30入り	○	○	○
3層ゴミ袋 強力	45	0.037	650×800	10×30入り			○
	70	0.042	800×900	10×20入り			○
	90	0.047	900×1000	10×20入り			○



■燃焼促進剤入ゴミ袋 活性フェロキサイト入り。

品名	容量(ℓ)	厚み(mm)	サイズ(mm)	色目	梱包数(枚)
④ かんきょうくん® (燃焼促進剤入ゴミ袋)	45	0.03	650×800		10×50冊
	70	0.04	800×900	褐色	10×30冊
	90	0.045	900×1000		10×30冊

ポリ袋・ポリシート・緩衝材



アスベストポリ袋



■アスベストポリ袋

品名	厚み(mm)	サイズ(mm)	梱包数(枚)
黄色(警告表示印刷)	0.15	450×600	100
		650×850	100
		850×1280	50
透明(無地)	0.15	450×600	100
		650×850	100
		850×1280	50

■アスベスト用ポリシート

品名	厚み(mm)	幅(mm)(広げたサイズ)	巻数(m)	梱包数(本)
ポリシート	0.1	1800S	50	2
		1800W(3600)	50	2
	0.15	1800S	50	2
		1800W(3600)	50	1

バラ緩衝材・プチプチ



■プチプチ 空気の粒の緩衝材

品名	寸法	梱包数
① ダイエットプチ d37	1200mm×42m	1本

■ストレッチフィルム 自己粘着性のある伸びるフィルム。荷くずれ防止用。

② ストレッチフィルム (0.018厚)	幅500mm×長300m	6本入
	幅300mm×長500m	6本入

■環境対応型・新緩衝材 コーンスターチを原料にした低発熱カロリーの新素材

③ エコマザー	円柱型	大袋0.4m³入
------------	-----	----------

ポリ袋・チューブ・印刷入りポリ袋



規格ポリ袋・ポリチューブ



■規格ポリ袋

品名	厚さ(mm)	幅(mm)	深さ(mm)	梱包数(枚)
規格ポリ袋	0.02	150	250	2000
	0.03	100	800	500
	0.04	470	670	500
	0.04	900	1000	200
	0.05	100	200	1000
	0.06	150	310	1000
	0.06	1000	1200	100
	0.1	650	850	100
	0.1	950	1600	50
	0.1	1000	1300	50


※その他規格品多数有り。

■ポリチューブ(鉄筋力バー対応用/風管用等規格多数有り) 簡易エアードクト用


品名	厚さ(mm)	折径(mm)	直径(mm)	巻数(m)
ポリチューブ	0.05	40	25	500
	0.06	50	32	500
	0.06	65	41	500
	0.1	75	48	500
	0.06	80	51	500
	0.1	90	57	500
	0.1	300	191	200
	0.06	400	255	200
	0.1	550	350	200
	0.03	650	414	500

※その他規格品多数有り。

※0.1-550×100m紙管巻



Uバッグ



■Uバッグ

規格	厚み × 幅 × 深さ	ガゼット(mm)	ケース(枚)
8号	0.015×170 (260) ×350	45	2000
12号	0.015×170 (290) ×400	60	2000
20号	0.018×210 (340) ×450	65	2000
35号	0.02×260 (400) ×540	70	1000
45号	0.025×300 (450) ×550	75	1000
50号	0.027×340 (500) ×670	80	1000

() 内は有効幅です。

※各種印刷もできます。

塩化ビニール

■塩化ビニール

厚さ(mm)	幅(mm)	巻数(m)	梱包数(本)	厚さ(mm)	幅(mm)	巻数(m)	梱包数(本)
0.03	915	100	1	0.3	915	50	1
	1370	100	1		1070	50	1
0.05	915	100	1		1370	30	1
	1370	100	1		1830	30	1
	1830	100	1	0.4	915	30	1
	1830	100	1	0.5	915	30	1
0.08	915	100	1		1370	30	1
	1070	100	1		1830	30	1
	1370	100	1	0.8	915	10	1
	1830	100	1	1.0	915	10	1
0.1	915	100	1		1370	10	1
	1070	100	1		1830	10	1
	1370	100	1	1.5	915	10	1
	1830	100	1	2.0	915	10	1
0.15	915	100	1		1370	10	1
	1370	50	1		1830	10	1
0.2	915	50	1	3.0	915	10	1
	1070	50	1		1830	5	1
	1370	50	1		915	5	1
	1830	50	1	5.0	915	5	1
				テーブルクロス用 白梨地0.1	1370	100	1

ポリシート・パレットカバー



オークラポリシート

■オークラニアポリシート

厚さ(mm)	幅(mm)(広げたサイズ)	巻数(m)	梱包数(本)	厚さ(mm)	幅(mm)(広げたサイズ)	巻数(m)	梱包数(本)
0.02	950s	200	5	0.07	950s	100	2
	1350s	200	3		1350s	100	2
	1500s	200	3		1500s	100	2
	1800s	200	3		1800s	100	2
0.03	950s	100	5		2100s	100	2
	1350s	100	5		2300s	100	2
	1500s	100	3		1350w (2700)	100	1
	1800s	100	3		1500w (3000)	100	1
	2100s	100	3	0.1	950s	100	2
	2300s	100	3		1350s	100	2
	1350w (2700)	100	2		1500s	100	2
	1500w (3000)	100	2		1800s	100	1
0.05	1800w (3600)	100	2		2100s	100	1
	950s	100	5		2300s	100	1
	1350s	100	3		1350w (2700)	100	1
	1500s	100	2		1800w (3600)	100	1
	1800s	100	2				
	2100s	100	2				
	2300s	100	2				
	1350w (2700)	100	2				
	1500w (3000)	100	2				
	2100w (4200)	100	1				

※カッコ内は広げた状態のフィルム幅です。

オークラ黒ポリシート

■オークラ黒マルチシート

厚さ(mm)	幅(mm)	巻数(m)	梱包数(本)
0.03	950s	100	5

パレットカバー



■パレットカバー規格表

品番	間口	奥行	深さ	梱包数(枚)	品番	間口	奥行	深さ	梱包数(枚)
M-1	800 ×	800 ×	900	98	M-19	1000 ×	2500 ×	800	50
M-2	800 ×	800 ×	1400	70	M-20	1000 ×	2500 ×	1300	36
M-3	800 ×	1000 ×	900	92	M-21	1200 ×	1300 ×	900	60
M-4	800 ×	1000 ×	1400	68	M-22	1200 ×	1300 ×	1400	46
M-5	800 ×	1300 ×	900	82	M-23	1200 ×	1600 ×	900	54
M-6	800 ×	1300 ×	1400	60	M-24	1200 ×	1600 ×	1400	40
M-7	800 ×	1600 ×	900	72	M-25	1200 ×	1900 ×	900	46
M-8	800 ×	1600 ×	1400	52	M-26	1200 ×	1900 ×	1400	36
M-9	800 ×	1900 ×	900	64	M-27	1200 ×	2500 ×	900	40
M-10	800 ×	1900 ×	1400	46	M-28	1200 ×	2500 ×	1400	30
M-11	1000 ×	1000 ×	800	86	M-29	1200 ×	3000 ×	900	36
M-12	1000 ×	1000 ×	1300	64	M-30	1200 ×	3000 ×	1400	26
M-13	1000 ×	1300 ×	800	76	M-31	1150 ×	1150 ×	900	72
M-14	1000 ×	1300 ×	1300	56	M-32	1150 ×	1250 ×	900	66
M-15	1000 ×	1600 ×	800	66	M-33	1150 ×	1450 ×	900	60
M-16	1000 ×	1600 ×	1300	48	M-34	1150 ×	1150 ×	1400	50
M-17	1000 ×	1900 ×	800	60	M-35	1150 ×	1250 ×	1400	46
M-18	1000 ×	1900 ×	1300	44	M-36	1150 ×	1450 ×	1400	42

■パレットカバー 規格品・別注品も短納期で対応。

■糸入り強化パレットカバー

強度があり、燃焼時有毒ガスが出ない。
※別注品のため、御希望のサイズをご指定下さい。

■反射・断熱パレットカバー

内部の温度上昇を95%も減少させるハイクテク素材。
※別注品のため、御希望のサイズをご指定下さい。

■パレットカバー（自在対応別注品）

小さい時	大きい時	
Tシール 少い	天井付け 少い	Y字シール 多い

別注品は幅広く対応できますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※上表の作り方を基礎に見本1枚より承っております。



TENMAYA SHIGYOU

天満家紙業株式会社

営業本部／〒536-0014 大阪市城東区鳴野西4丁目8-8

TEL.06-7220-7715 FAX.06-7220-7717

経営企画・海外事業部／〒530-0043 大阪市北区天満2丁目12-1

